

Des solutions modulaires portables pour différents usages et applications, partout dans les lieux.

Concept et caractéristiques des modules

Les modules déployables sont faciles à transporter et à installer. Offre un espace unique de 6,5 mètres de largeur qui peut être facilement étendu à différentes tailles.

Facile à étendre à différentes tailles.

Flexibilité et mobilité



Peut être personnalisé



- Conception structurelle flexible
- Démontage, repositionnement et assemblage rapides
- Idéal pour la construction temporaire et les besoins de mobilité

- Structure et intérieur personnalisables
- Flexibilité dans la taille des chambres, cuisines, salles de bains, etc. - sur mesure selon les exigences spécifiques

Objectif

Installation rapide



- Installation rapide et facile
- Délai de construction réduit et efficacité accrue

- Économisez la main-d'œuvre et les coûts

Pluralisme Applications



Robuste et durable




Protection de l'environnement et économie d'énergie




- Logements temporaires, bureaux
- Espace polyvalent
- Installations de stockage
- Installations touristiques et touristiques

- Fabriqué en acier haute résistance
- Durabilité exceptionnelle
- Longue durée de vie et performances

- Matériaux durables
- Réduction de la consommation d'énergie
- Réutilisabilité élevée et gaspillage minimal de ressources



Étapes d'installation



Assemblage rapide:


Modules déployables, faciles à transporter et à assembler.

Sûr et durable:

Plus de 10 ans de durée de vie, résistance aux tremblements de terre, classe 7
Résistance au vent à 11 degrés.


Configuration optionnelle

Revêtement extérieur Finition 3D




Parquet, plusieurs couleurs disponibles

4 modèles de salle de bain complète au choix




Choix de la doublure

Aménagement intérieur personnalisé




Composition du module déroulant




Distribution et mesure

37 m²


37 m²




37 m² 001




37 m² 002




37 m² 003



37 m² 004



36 m² 005



36 m² 006

Dimensions extérieures (m):

Largeur 6.30*L 5.90*H 2.48H

Dimensions intérieures (m):


Largeur 6.14*L 5.46*H 2.23H

Taille pliée (m):

W2.20*L5.90*H2.48 haut

Poids total (kg):

Environ 2900kg



56 m²



Dimensions extérieures (m):

W6.30 * L9.00 * H2.48

Dimensions intérieures (m):




W6.14 * L8.56H * 2.23

Taille pliée (m):


W2.20 * L9.00 * H2.48

Poids total (kg):


Environ 3900kg




56 m² 001



56 m² 002



56 m² 003



56 m² 004

74 m²



Dimensions extérieures (m):

Largeur 6.30 * Longueur 11.80 * Hauteur 2.48

Dimensions intérieures (m):




Largeur 6.14 * L 11.36 * H 2.23

Taille pliée (m):


W2.20 * L11.80 * H2.48

Poids total (kg):


Environ 4500kg




74 m² 001



74 m² 002



74 m² 003



74 m² 004

Couleur personnalisée Couleur personnalisée

Facultatif



Blanc

Gris

Noir




Panneau sandwich imitation bois



Panneaux sandwich unis à

Sélectionner



Panneau mural noir et gris

Ancien panorama royal

1. Terrasse de 5 mètres



Terrasse de 2 mètres



Terrasse de 3m




Terrasse de 3m



Toit incliné




Panneau de sculpture métallique exté- rieur Panneau sandwich 3D (facultatif)






Doublure en option
 Panneau composite en fibre de bambou 8MM



Autres types de panneaux sandwich optionnels



Polyuréthane
 à partir de 50mm

Fibre de magnésium supérieure
 à 50mm


Laine de roche Laine de verre
 De 50mm à 50mm




Avantages des matériaux composites en fibre de bambou

1. Facile à nettoyer: L'apparence traitée est facile à nettoyer et hygiénique et peut être nettoyée directement avec de l'eau.
2. Mode et élégant: la variété et la variété, de nombreuses couleurs peuvent être conçues et combinées selon les préférences personnelles uniques et exquises.
3. Gain de temps: Il adopte un dispositif de gousset extraordinaire, qui peut être plié et épissé, l'installation est super pratique et réduit le temps de décoration.
4. Super isolation acoustique: L'effet d'isolation acoustique de 29 dB est similaire au vrai mur, ce qui rend la pièce calme et confortable.
5. Super dureté: Utilisez des fibres de bois de bambou écologiques originales et respectueuses de l'environnement pour améliorer la dureté, anti-collision, anti-friction et pas facile à rayer.

Planchers en bois



Cuir de sol en PVC 2 mm



Salle cuisine

Cuisine complète en forme de L avec comptoir en pierre



Bath



M-01



M 02



M 03



M 04

Porte d'entrée

FENÊTRES



P-01



P-02



Fenêtres coulissantes en PVC



Fenêtre coulissante en alliage d'aluminium



PVC peut être ouvert à plat



Fenêtre coulissante en aluminium pont cassé



Porte intérieure





Plafonnier



Les prises standard européennes peuvent être personnalisées



Alimentation externe 220V 230V

